

دستگاه پاشش رنگ پودری جدیدترین تکنولوژی. تومان 1

تماس	
اسم:	صنایع رنگ پودری آبتین
آدرس ایمیل:	abtincoat@yahoo.com
کشور:	ایران
استان:	تهران
شهر:	تهران
نام:	صنایع رنگ پودری
نام خانوادگی:	آبتین
آدرس:	خیابان دکتر بهشتی
نام شرکت:	صنایع رنگ پودری آبتین
تلفن:	(21) 441-61319
تلفن 2:	09122200700
تلفن همراه:	09122200700
توضیح در مورد:	02144161319
فعالیت شرکت:	09122200700
	www.abtincoat.ir



سایر فعالیتهای این شرکت عبارتند از:

- 1- طراحی و ساخت و راه اندازی انواع کوره های پخت رنگ مدل باکسی
 - 2- طراحی و ساخت و راه اندازی انواع کوره های پخت رنگ مدل تونلی
 - 3- طراحی و ساخت و راه اندازی انواع کانوایرهای هوایی
 - 4- طراحی و ساخت و راه اندازی انواع سیستم های شستشوی قطعات صنعتی به صورت اسپری و غوطه وری
 - 5- طراحی و ساخت و راه اندازی انواع کابین های پاشش رنگ پودری (یکطرف و دوطرف پاشش)
 - 6- طراحی و ساخت و راه اندازی انواع سیستم بازیافت رنگ تجارت و بازرگانی
- شناسه صنفی:

مشخصات آگهی

کد آگهی: RF620834

اطلاعات تکمیلی

عنوان آگهی: دستگاه پاشش رنگ پودری جدیدترین تکنولوژی
 متن آگهی: بازار کلیه ملزومات خط رنگ پودری. تمامی احتیاجات خط رنگ پودری خود را از ما بخواهید. فقط با یک تماس. قیمت بهتر با کیفیت بالاتر.

تجهیزات خط رنگ پودری الکترواستاتیک آبتین.

www.abtincoat.ir

09122200700

02144161319

امروزه استفاده از رنگ های پودری باعث شده تا جایگزین مناسبی برای رنگ های سنتی مایع در نظر گرفته شوند و روز به روز از اهمیت قابل توجه ای برخوردار شوند. یکی از دلایل مهم آن این است که در استفاده از رنگ های پودری به هیچ نوع حلالی نیاز پیدا نخواهید کرد. می توان گفت به غیر از وجود نداشتن حلال در آن نسبت به رنگ های مایع آلودگی کمتری هم ایجاد کرده و باعث دوام و پایداری بالاتری میگردد.

رنگ های مایع به دلیل استفاده از حلال ها ضرورت استفاده از سیستم های تهویه هوا و تصفیه و بازیافت حلال را برای کنترل ترکیبات آلی فرار را بیش از پیش ضروری تر می سازد. البته این مورد از معایب رنگ مایع میباشد زیرا باعث شده تا انرژی بیشتری صرف عمل رنگ کاری گردد. اما در استفاده از رنگ پودری یا همان رنگ الکترواستاتیک به دلیل اینکه این نوع رنگ از ترکیب و نوعی فرآیند رنگ خشک به عمل می آید در هیچ مرحله ای از رنگ کاری نیازی به ترکیبات آلی پیدا نخواهد کرد و این نتیجه را میگیریم که از نظر اقتصادی و زیست محیطی هزینه به کارگیری و استفاده از رنگ های پودری الکترواستاتیک به صرفه تر از رنگ های مایع بوده است.

• در پاشش الکترواستاتیک، ذرات رنگ اتمایز شده، بار میگیرند و بعد به سمت قطعه ای که خود به سیستم ارت متصل است پاشیده می شوند. فایده اصلی این نوع پاشش اتلاف بسیار کم رنگ و ایجاد ضخامت کاملاً یکنواخت روی سطح بدون وجود اپراتور ماهر است. در ضمن، این نوع پوشش ها دوام و پایداری زیادی دارند. در پاشش پودر الکترواستاتیک، پودر از درون یک واحد تغذیه و از راه شیلنگ تغذیه به تپانچه (های) پاشش، پمپ می شود. تپانچه ها، پودر را به شکل توده غباری پراکنده، به سمت قطعه رنگ شونده هدایت می کنند.

با نزدیک شدن ابر پودر باردار الکترواستاتیک به قطعه متصل به زمین، نوعی میدان جاذبه الکتریکی ایجاد می شود که ذرات پودر را به سوی قطعه می کشد و سطح قطعه را می پوشاند. اضافه پاشش یا پودر نچسبیده به قطعه برای استفاده مجدد یا دفع، جمع آوری می شود. در واحد جمع کننده، پودر از جریان هوای انتقال جدا می شود، سپس پودر جمع آوری شده برای پاشش مجدد به داخل واحد تغذیه بازگردانده می شود.

سپس قطعه پوشیده شده با پودر را از حوزة پاشش پودر خارج کرده و در معرض گرما قرار می دهند. پودر در اثر گرما، ذوب شده و روی سطح قطعه جاری می شود، در این حالت کیفیت و فرم نهایی پوشش مشخص می شود.

در روش پاشش پودر الکترواستاتیک تا حدود 99% از پودر اضافه

پاشیده را می‌توان دوباره جمع‌آوری و استفاده کرد. ائتلاف پودر در این روش در مقایسه با سیستم‌های رنگ‌کاری مایع به کمترین حد خود می‌رسد.

به علاوه، در اکثر موارد با استفاده از رنگ پودری می‌توان با یک بار کار، رنگ کاری را بدون جاری شدن رنگ روی سطح قطعه یا بادکردن لایه رنگ کامل کرد.

www.abtincoat.ir

09122200700

02144161319

فروش تجهیزات خط رنگ پودری:

مارک پودری پاش رنگ djs.
الک مکانیزه پنوماتیکی رنگ پودری.
مش الک رنگ پودری 60
مش الک رنگ پودری 80
مش الک رنگ پودری 100
فلنج الک رنگ پودری.
سایکلون بازیافت رنگ پودری 9فیلتره.
کوره پخت رنگ پودری باکسی.
گان پاشش رنگ پودری مدل دستی.
گان پاشش رنگ پودری مدل اتوماتیک.
اتاق پاشش رنگ پودری.
فیلتر پارچه ای سایکلون.
مش استاندارد الک رنگ.
نازل کامل گرد پاش رنگ پودری.
نازل کامل تخت پاش رنگ پودری.
سرنازل گرد پاش رنگ پودری.
سر نازل تخت پاش رنگ پودری.
نافی پمپ انژکتور رنگ پاش پودری.
مغزی پمپ انژکتور رنگ پاش پودری.
پمپ انژکتور رنگ پاش پودری .
پروانه سایکلون بازیافت رنگ پودری مدل 9 فیلتره.
لرزه گیر های سایکلون بازیافت رنگ پودری.
بالانس پروانه سایکلون رنگ پودری.

تعمیرات تجهیزات پاشش رنگ پودری:

سرویس، تعمیرات و نگهداری انواع گان و دستگاه پاشش رنگ پودری.
بدون محدودیت مارک توسط واحد نت اینشرکت در کمترین زمان ممکنه و هزینه تمام شده اقتصادی.
تعمیرات پمپ انژکتور رنگ پودری.
تعمیرات و سرویس رنگ پاش های پودری ایرانی.

تعمیرات و سرویس رنگ پاش پودری اومگا.
تعمیرات و سرویس رنگ پاش پودری الکترون.
تعمیرات و سرویس رنگ پاش پودری دی جی اس.
تعمیرات و سرویس رنگ پاش پودری میتسوباشی.
تعمیرات و سرویس رنگ پاش پودری ریکوت.
تعمیرات و سرویس رنگ پاش پودری کی سی آی.
تعمیرات و سرویس رنگ پاش های پودری سویسی.
تعمیرات و سرویس رنگ پاش پودری واگنر.
تعمیرات و سرویس رنگ پاش پودری کینگ.
تعمیرات و سرویس رنگ پاش پودری سمس.
تعمیرات و نگهداری دستگاه های پاشش رنگ پودری بیش از 1200
شرکت در کارنامه کاری ما می باشد.
در پایان به اطلاع می رساند به توسط رنگ پاش پودری دی جی اس
،امکان پاشش انواع رنگ پودری ایرانی من جمله رنگ پودری
پکاشیمی، رنگ پودری پوشش فام، رنگ پودری استار، رنگ پودری
بازاک، رنگ پودری
www.abtincoat.ir
.09122200700
02144161319

استان: تهران
شهر: تهران

ارزش

قیمت: تومان 1
نحوه فروش: تماس بگیرید