

لیپو سیکس بلک 120 عددی Bla 6-LIPO Nutrex

تماس	
اسم:	بازرگانی ملکی
نام:	بازرگانی
نام خانوادگی:	ملکی
کشور:	ایران
شهر:	تهران
آدرس:	ارسال به تمام نقاط ایران
تلفن:	(826) 592-5
تلفن همراه:	09378265925
شناسه صنفی:	زیبائی و سلامتی



مشخصات آگهی

کد آگهی: RF430927

اطلاعات تکمیلی

عنوان آگهی:

متن آگهی:

لیپو سیکس بلک 120 عددی Bla 6-LIPO Nutrex
تلفن سفارشات تمام کشور : 09378265925 بازرگانی ملکی
که است سوزی چربی ترین راحم بی و ترین قوی Lipo-6 Black
این سیاره تا به حال به خود دیده است. Black 6-LIPO با غریزه
وحشی و حیوانی خودش به سلولهای چربی در هر مکان و
موقعیتی حمله کرده و آنها را در یک چشم بهم زدن نابود می‌سازد.

5 راهکار نزدیک شدن به چربی‌ها و نابود سازی آنها
تیروئین‌های قدرتمند برای افزایش متابولیسم چربی‌ها
محتوی سه فرم یوهیمیپین برای حداکثر رهاسازی چربی‌ها
فعال کردن بافت‌های چربی قهوه‌ای به وسیله انباشتم کردن حرارت
تولیدی فنیل اتیل آمین‌ها
افزایش حررات بدن در جهت سوزاندن چربی‌های ذخیره شده

مشخصات محصول :

120 Black-Caps

محتویات هر سروینگ:

Fat Oxidation Dual-Stimulator 150mcg

3,3 Diiodo-L-thyronine *

3,5 Diiodo-L-thyronine *

Lipolytic Acceleration Matrix 4.5mg

11-Hydroxy-Yohimbine *

Alpha-Yohimbine *
Yohimbine HCL *

Metabolic Heat Generating Blend 20mg
Methylsynephrine *
Synephrine HCL *

Brown Adipose Tissue Heat Activator 150mg
B-Phenylethylamine HCL *
N-Methyl-B-Phenylethylamine HCL *
R-Beta-Methylphenylethylamine HCL *

Free Fatty Acid Releasing Complex 200mg
Caffeine Anhydrous *
1-Methylcaffeine *

مقدار مصرف :

به علت قدرت بسیار بالای چربی سوزهای Black 6-LIPO کلیه راهنمایی‌های ذکر شده بر روی لیبل محصول را به دقت و شدت رعایت نمایید .

3 کپسول صبح 3 کپسول بعد از ظهر . این مکمل را در مدت زمان 6 ساعت قبل از خواب مصرف نکنید . بیشتر از 6 کپسول در روز مصرف نشود . برای کسب حداکثر نتیجه با غذا مصرف نشود و حداقل 30 دقیقه قبل از غذا مصرف شود این مکمل باید به صورت دوره ای مصرف شود و حداکثر مدت زمان دوره مصرف 8 هفته می‌باشد 8 هفته مصرف 4 هفته قطع ادامه روال فوق . به هیچ وجه در افراد زیر 21 سال مصرف نشود . در دوران شیردهی و بارداری مصرف نشود . هرگز بیش از میزان توصیه شده مصرف نشود . سینفرین ، کافئین یا ترکیبات افزایش دهنده تیروئید از سایر منابع مصرف نکنید اما محدود به کافئین و چای و قهوه و سودا و سایر مکمل‌های غذایی و تجویزهای دارویی شامل هیستامین‌ها و کافئین و سایر محرک‌ها نشود به هیچ وجه .

این مکمل حاوی کافئین است . این محصول را برای مدت بیش از 8 هفته مصرف نکنید و مصرف را پس از 4 هفته استراحت و قطع مصرف ادامه دهید . چنانچه بیماری خاص و غیر خاصی دارید و یا در حال مصرف دارویی (هر نوع دارویی) هستید قبل از مصرف با پزشک خود مشورت نمایید .

مصرف را دو هفته قبل از عمل جراحی قطع نمایید و در غیر این صورت پزشک معالج را از مصرف فوق آگاه نمایید . چنانچه با تپش قلب و یا ضربان قلب نامنظم و تند و یا سرگیجه و سیاهی رفتن چشم‌ها ، سردرد ، کوتاه و تند شدن تنفس مواجه شدیدی مصرف را قطع نمایید .

دور از دسترس اطفال نگهداری شود .

سایر ترکیبات :

Vegetable Cellulose†, Glycerin, Purified Water,
Polysorbate 80, Hypromellose q.s.p., FD&C Blue 1,
FD&C Red 40, FD&C Yellow

تهران :: استان
تهران :: شهر

ارزش
نحوه فروش: تماس بگیرید